



CLINIQUE GEORGE V

IMPLANTS-MAMMAIRES

« Ces fiches ont pour objet de souligner les pratiques chirurgicales spécifiques des chirurgiens esthétiques de la Clinique George V. L'information générale de référence reste la fiche d'information de la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique. »

À SAVOIR

- > Photographie 3D avec le Vectra :
Mesures précises et anatomiques de la poitrine selon la biométrie prothétique de Per Heden.
Modélisation des prothèses introduites de façon virtuelle au niveau de la poitrine permettant d'orienter le choix des implants (ronds ou anatomiques) et ainsi d'envisager la solution la plus adaptée.
Evaluation du résultat final.
- > Keller Funnel : « *minimal Touch Procedure* » :
Introduction de la prothèse sans toucher la peau et sans traumatiser la prothèse.
Diminution du risque de coque périprothétique.
- > 3 voies d'abord utilisées : axillaire, aréolaire, sous mammaire.
- > Lipomodélage parfois associé. Nécessite d'une pexie jugée par le chirurgien et à l'aide du VECTRA.
- > Lipomodélage du décolleté parfois associé.
- > Pas de drainage dans 90 % des cas.
- > Reprise de l'activité rapide.
- > Garantie des prothèses de 10 ans.
- > Réalisation d'une technique spécifique aux chirurgiens de la Clinique George V: la « *minimal-invasive-scar* ». cicatrice unique de 2,5cm dans sillon sous mammaire selon une technique présentée par le Dr Manuel Chacon.

DURÉE D'INTERVENTION

30 à 90 minutes

ANESTHÉSIE

Générale

DURÉE D'HOSPITALISATION

Ambulatoire dans 90% des cas.

GÊNE SOCIALE

3 à 10 jours

TAUX DE COMPLICATIONS / TAUX DE «RETOUCHES»

2009-2019 : 1 % - 2009-2019 : 0,46 %

TAUX DE SATISFACTION

98 % de patientes très satisfaites

PRIX TTC / 3 100 € à 6 800 €

Prise en charge sécurité sociale parfois possible après demande d'entente préalable.